

【電子メールの設定 (Yahoo!メールの場合)】

■DNSの設定を確認する

- ① [環境設定]-[ネットワーク]-[基本設定]で下記設定をする
「IPアドレス」
「サブネットマスク」
「デフォルトゲートウェイ」
- ② 優先DNSサーバを入力する
- ③ 代替DNSサーバにルータのIPアドレスを入力する

GRASPHERE ライブビュー 再生 画像 **環境設定**

ローカル システム ネットワーク **基本設定** 詳細設定 ビデオとオーディオ 画像 イベント ストレージ VCA

TCP/IP DDNS PPPoE ポート NAT

Lan1

NICタイプ 自動

DHCP

IPv4 アドレス [] ✓

IPv4 サブネットマスク [] ✓

IPv4 デフォルトゲートウェイ [] ✓

IPv6 アドレス []

Subnet Prefix Length []

IPv6 デフォルトゲートウェイ []

MACアドレス []

MTU 1500 ✓

DNSサーバー

自動DNS

優先DNSサーバ 8.8.8.8 ✓

代替DNSサーバ [] ✓

保存

■メールアカウントの設定をする

[環境設定]-[ネットワーク]-[詳細設定]-[Email]に移動する

GRASPHERE ライブビュー 再生 画像 **環境設定**

Email プラットホームへのアクセス ネットワークサービス 802.1x その他 統合

ローカル システム ネットワーク **基本設定** **詳細設定** ビデオとオーディオ 画像

差出人 []

差出人アドレス []

SMTPサーバ []

SMTPポート 25

SSL/TLSを有効化

画像の添付

■レコーダー(GJデザインFW)Yahoo!メール設定例

Email プラットホームへのアクセス ネットワークサービス 802.1x その他 統合プロトコ

差出人

差出人アドレス

SMTPサーバ

SMTPポート

SSL/TLSを有効化

画像の添付

間隔 秒

認証

ユーザー名

パスワード

OK

宛先			
No.	宛先	宛先アドレス	テスト
1	宛先名(任意)	宛先アドレス(任意)	<input type="text" value="テスト"/>
2			<input type="text" value="テスト"/>
3			<input type="text" value="テスト"/>

■IPカメラ(GJデザインFW)Yahoo!メール設定例

SNMP FTP **Email** プラットホームへのアクセス HTTPS QoS 802.1x RTMP

差出人

差出人アドレス

SMTPサーバ

SMTPポート

メールの暗号化

STARTTLSの有効化

画像の添付 ※STARTTLSの有効化のチェックを外す

間隔 秒

認証

ユーザー名

パスワード

確認

宛先			
No.	宛先	宛先アドレス	テスト
1	宛先名(任意)	宛先アドレス(任意)	<input type="text" value="テスト"/>
2			<input type="text" value="テスト"/>
3			<input type="text" value="テスト"/>

<Yahoo!メール関連情報>

□メールソフトで送受信するには(Yahoo!メールアドレス、@ymail.ne.jpアドレスの場合)

<https://support.yahoo-net.jp/PccMail/s/article/H000007321>

(POPでの設定)

<https://support.yahoo-net.jp/PccMail/s/article/H000007321#pop>